

KAIVO N:O	H1	SIJAIN TI	K1_ml	PI 655.70 Sivuet. (+o -v) -5.25			
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 416573.03	Y= 7075872.51			
KANSI	Ritilä	L1 90° 180° T1 270° L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	103.34			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	600 M	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	600 M	0	180	0.5
POHJA							
-korkeus	102.19						
-vesijuoks. korkeus	102.19						
-koko	1000						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	115						
-vesijuoksuun	115						
-sakkapesä	300 l						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

KAIVO N:O	H2	SIJAIN TI	K1_ml	PI 1189.43 Sivuet. (+o -v) -5.25			
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 416866.79	Y= 7075427.55			
KANSI	Ritilä						

KAIVO N:O	H3	SIJAIN TI	K1_ml	PI 1634.76 Sivuet. (+o -v) -5.25																																																																									
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 417120.30	Y= 7075061.42																																																																									
KANSI	Ritilä	L1 90° 270° 180° T1 L = lähtö T = tulo TULO- JA LÄHTÖPUTKET <table><tr><th></th><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>600 M</td><td>0</td><td>0</td><td>-0.5</td></tr><tr><td>T1</td><td>600 M</td><td>0</td><td>180</td><td>0.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	600 M	0	0	-0.5	T1	600 M	0	180	0.5																																																												
	Koko ja materiaali		Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m																																																																								
L1	600 M		0	0	-0.5																																																																								
T1	600 M		0	180	0.5																																																																								
-korkeus	112.56																																																																												
-koko																																																																													
-kuormituskestävyys																																																																													
POHJA																																																																													
-korkeus	111.43																																																																												
-vesijuoks. korkeus	111.43																																																																												
-koko	1000																																																																												
-pohjakourut																																																																													
KOK. KORKEUS CM	113																																																																												
-vesijuoksuun	113																																																																												
-sakkapesä	300 l																																																																												
MUUT OSAT																																																																													
		LISÄTIETOJA																																																																											

KAIVO N:O	H4	SIJAIN TI	K1_ml	PI 2009.96 Sivuet. (+o -v) -5.25			
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 417333.23	Y= 7074752.45			
KANSI	Ritilä	L1 90° 270° 180° T1 L = lähtö T = tulo <td colspan="5">TULO- JA LÄHTÖPUTKET</td>	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	117.07			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	600 M	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	600 M	0	180	0.5
POHJA							
-korkeus	115.94						
-vesijuoks. korkeus	115.94						
-koko	1000						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	113						
-vesijuoksuun	113						
-sakkapesä	300 l						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

KAIVO N:O	H5	SIJAINTI	K1_ml	PI 2630.68 Sivuet. (+o -v) -5.09			
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 417684.04		Y= 7074240.38		
KANSI	Ritilä	L1 T1 270° 90° 180° L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	115.88			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	600 M	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	600 M	0	180	0.5
POHJA							
-korkeus	114.75						
-vesijuoks. korkeus	114.75						
-koko	1000						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	113						
-vesijuoksuun	113						
-sakkapesä	300 l						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA				

KAIVO N:O	H6	SIJAIN TI	K1_ml	PI 3300.00 Sivuet. (+o -v) -5.25			
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 418060.54	Y= 7073686.97			
KANSI	Ritilä	L1 90° 270° 180° T1 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	110.94			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	800 M	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	800 M	0	180	0.5
POHJA							
-korkeus	109.86						
-vesijuoks. korkeus	109.86						
-koko	560						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	108						
-vesijuoksuun	108						
-sakkapesä	300 l						
MUUT OSAT							
			LISÄTIETOJA Satulakaivo				

KAIVO N:O	H7	SIJAIN TI	K1_ml	PI 3800.43 Sivuet. (+o -v) -5.25																																																																																																																																																																						
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 418302.44		Y= 7073250.99																																																																																																																																																																					
KANSI	Ritilä	L = lähtö T = tulo <table><tr><th colspan="5">TULO- JA LÄHTÖPUTKET</th></tr><tr><th></th><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>400 M</td><td>0</td><td>0</td><td>-0.5</td></tr><tr><td>T1</td><td>400 M</td><td>0</td><td>180</td><td>0.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <tr><td>-korkeus</td><td>112.18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-koko</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-kuormituskestävyys</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>POHJA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-korkeus</td><td>111.07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-vesijuoks. korkeus</td><td>111.07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-koko</td><td>800</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-pohjakourut</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>KOK. KORKEUS CM</td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-vesijuoksuun</td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>-sakkapesä</td><td>300 I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MUUT OSAT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="5">LISÄTIETOJA</td></tr>	TULO- JA LÄHTÖPUTKET						Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	400 M	0	0	-0.5	T1	400 M	0	180	0.5																																																			-korkeus	112.18						-koko							-kuormituskestävyys							POHJA							-korkeus	111.07						-vesijuoks. korkeus	111.07						-koko	800						-pohjakourut							KOK. KORKEUS CM	111						-vesijuoksuun	111						-sakkapesä	300 I						MUUT OSAT																LISÄTIETOJA				
TULO- JA LÄHTÖPUTKET																																																																																																																																																																										
	Koko ja materiaali		Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m																																																																																																																																																																					
L1	400 M		0	0	-0.5																																																																																																																																																																					
T1	400 M		0	180	0.5																																																																																																																																																																					
-korkeus	112.18																																																																																																																																																																									
-koko																																																																																																																																																																										
-kuormituskestävyys																																																																																																																																																																										
POHJA																																																																																																																																																																										
-korkeus	111.07																																																																																																																																																																									
-vesijuoks. korkeus	111.07																																																																																																																																																																									
-koko	800																																																																																																																																																																									
-pohjakourut																																																																																																																																																																										
KOK. KORKEUS CM	111																																																																																																																																																																									
-vesijuoksuun	111																																																																																																																																																																									
-sakkapesä	300 I																																																																																																																																																																									
MUUT OSAT																																																																																																																																																																										
		LISÄTIETOJA																																																																																																																																																																								

KAIVO N:O	H8	SIJAIN TI	K1_ml	PI 4186.24 Sivuet. (+o -v) -5.25			
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 418455.35		Y= 7072901.20		
KANSI	Ritilä	L1 270°90° 180°T1 L = lähtö T = tulo	TULO- JA LÄHTÖPUTKET				
-korkeus	110.19			Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m
-koko			L1	700 M	0	0	-0.5
-kuormituskestävyys			T1	700 M	0	180	0.5
POHJA							
-korkeus	109.05						
-vesijuoks. korkeus	109.05						
-koko	1000						
-pohjakourut							
KOK. KORKEUS CM	114						
-vesijuoksuun	114						
-sakkapesä	300 l						
MUUT OSAT							
		LISÄTIETOJA					

KAIVO N:O	H9	SIJAINTI	K1_ml	PI 4245.20 Sivuet. (+o -v) -5.17																																																																									
MATERIAALI	Muovi, Hv		X= 418489.71	Y= 7072853.95																																																																									
KANSI	Ritilä	L1 270° 90° 180° T1 L = lähtö T = tulo TULO- JA LÄHTÖPUTKET <table><tr><th></th><th>Koko ja materiaali</th><th>Kork. cm vesijuoks.</th><th>Kulma asteina</th><th>Kaato cm/m</th></tr><tr><td>L1</td><td>400 M</td><td>0</td><td>0</td><td>-0.5</td></tr><tr><td>T1</td><td>400 M</td><td>0</td><td>180</td><td>0.5</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Koko ja materiaali	Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m	L1	400 M	0	0	-0.5	T1	400 M	0	180	0.5																																																												
	Koko ja materiaali		Kork. cm vesijuoks.	Kulma asteina	Kaato cm/m																																																																								
L1	400 M		0	0	-0.5																																																																								
T1	400 M		0	180	0.5																																																																								
-korkeus	109.89																																																																												
-koko																																																																													
-kuormituskestävyys																																																																													
POHJA																																																																													
-korkeus	108.32																																																																												
-vesijuoks. korkeus	108.32																																																																												
-koko	800																																																																												
-pohjakourut																																																																													
KOK. KORKEUS CM	157																																																																												
-vesijuoksuun	114																																																																												
-sakkapesä	300 l																																																																												
MUUT OSAT																																																																													
		LISÄTIETOJA																																																																											